

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Sayı : B050MAH065000/ 7721
Konu : 7/12301 sayılı yazılı
soru önergesi

12/3/2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 19/11/2012 tarihli ve 93810 sayılı yazısı.


Artvin Milletvekili Uğur BAYRAKTUTAN'ın 7/12301 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak yapılan incelemede;

Artvin İli Merkez Aşağımaden köyü içme suyu sorunu hakkında bilgi sahibi oldukları, içme suyu tesisinde zaman zaman aksaklıklar yaşandığı, ancak tesisin tadilat yapılarak hizmete sokulduğu,

Aşağımaden Köyünde yaşanan su sorunu ile ilgili çalışmaların devam ettiği, tadilat çalışmaları neticesinde sorunun giderileceği,

Tesiste şu anda yaşanan sorunların giderilmesi için mevcut yüklenici firma tarafından yeniden boru siparişi yapıldığı, anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim


Muammer GÜLER
Bakan