



T.C.  
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI  
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

7/7247  
GK=169

Sayı: B.23.0.BHİ.0.01-610/29875  
Konu: Soru Önergesi (7/7247)


27.06/2012

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

**İlgi** : 21.05.2012 tarihli ve 67305 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan, İstanbul Milletvekili İhsan ÖZKES' in, Düzce'nin bazı ilçelerinin kanalizasyon arıtma tesisinin bulunmamasına ilişkin, 7/7247 esas numaralı yazılı soru önergesi, Bakanlığımca incelenmiş olup, cevabi yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

  
Prof. Dr. Veysel EROĞLU  
Bakan

EK:  
Cevabi Yazı (1 sayfa)

**İSTANBUL MİLLETVEKİLİ İHSAN ÖZKES'İN  
7/7247 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA  
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI**

**SORU 1.** *Düzce'nin Gölyaka, Cumayeri, Gümüşova, Çilimli ilçelerinin kanalizasyon arıtma tesislerinin bulunmadığı, atıksuların Büyük Melen suyuna karıştığı ve bu suyun İstanbul halkı tarafından içildiği doğru mudur?*

**SORU 2.** *Doğru ise bu konuda yapılan çalışmalar ve alınan önlemler nelerdir?*

**CEVAP 1-2.** Düzce İlinin Gölyaka, Cumayeri, Gümüşova ve Çilimli İlçelerinin Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) şu an için mevcut değildir. Ancak, konuyla alakalı olarak; İSKİ Genel Müdürlüğü ile DSİ Genel Müdürlüğü arasında 2011 yılı sonunda ek protokol imzalanmıştır. DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından, etüt ve proje ihalesi kapsam belirleme çalışmaları sürdürülmektedir. 2012 yılında Melen Havzası atıksu toplama kolektörleri ve 3 adet evsel AAT proje ihalelerinin yapılması planlanmıştır. Takip eden süreçte de söz konusu tesislerin inşaat ihaleleri gerçekleştirilecektir.

